

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|----------------------------|---|--|--|---|---------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------------|---|-------------------|--|
| Conception & Développement | Aide au développement | Environnement de développement | Outil et/ou plugin de génération de tout ou partie du code | Spring Boot | | | O | | | | 2.X | | | |
| | Environnement d'exécution | | | OpenJDK | | | R | | | | 8 | | | |
| | Environnement de développement intégré (IDE) | | | Eclipse | | | R | | | | 4.9 | | | |
| | | | | Visual Studio Code | | | R | | | | dernière version | | | |
| | | Outil et/ou plugin de génération de tout ou partie du code | Acceleo | | | R | | | | | 3.7.4 | | | |
| | Gestion des Anomalies | Outil de remontée de bug | Mantis BT | | | R | | | | | 1.X | | | |
| | Gestion du code source | Outil de gestion des configurations (serveur) | Git | | | R | | | | | dernière disponible | | | |
| | Installation, Packaging, Diffusion et Distribution | Dépôt d'artefacts | | Nexus | | | R | | | | | 3.1 | | |
| | | Gestionnaire de paquets pour Node.js | | Npm | | | R | | | | | Dernière version compatible avec la version nodeJS préconisée | | |
| | | Outil de gestion des dépendances | | Yarn | | | O | | | | | 1.12.3 | | |
| | | Outil de gestion des dépendances entre les différents composants d'un projet et cycle de vie | | Maven | | | R | | | | | 3.5.2 | | |
| | | Modeleur | Environnement de développement | IS Designer | | | O | | | | | 1.9.0 | | |
| | Outils d'analyse, de Modélisation et de gestion de Patrimoine | Outil de maquettage IHM (statique et/ou dynamique) | | Pencil | | | FR | | | | 3 | | | |
| | Qualité et sécurité du code source | Couverture du code | | Jacoco | | | R | | | | | 0.8.2 | | |
| | | Tableau de bord d'indicateurs de qualité | | SonarQube Plugins : FindBugs CheckStyle Pmd | | | R | | | | | 6.7 | | |
| | | Vérification de la | | Asqatasun | | | O | | | | | docker | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
 R = recommandé
 O = en observation
 FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
 2 = versions x86 et x64
 x = non précisé

Colonne GNU/Linux
 version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
 i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|---------|----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------|---------------------|-------------------|--|
| | | conformité de l'application aux règles d'accessibilité | | Tanaguru | | | O | | | | 5.0.3 | | | |
| | Serveur d'application | Environnement de développement | | Tomcat | | | R | | | | 9.0 | | | |
| | | | | Serveur NodeJS | | | R | | | | 8 | | | |
| | Test & Intégration | Automatisation des tests | | Squash TA | | | R | | | | 1.11 | | | |
| | | Automatisation des tests Web | | Selenium Server | | | R | | | | 3.x | | | |
| | | Automatisation des tests Web | | Selenium IDE | | | R | | | | 3.4 | | | |
| | | Base de données | poste développeur | | H2 | | | R | | | | 1.4.197 | | |
| | | Framework de tests backend | | | CodeceptJS | | | O | | | | 2.0.4 | | |
| | | Génération / Gestion des jeux de données | | | Jailer | | | R | | | | 8.2.x | | |
| | | Gestion des campagnes de tests | | | Testlink | | | R | | | | 1.9.14 | | |
| | | Gestion des campagnes de tests | | | Squash TM | | | R | | | | 1.17.1 | | |
| | | Navigateurs | poste développeur | | Chromium | | | R | | | | dernière disponible | | |
| | | Outil d'aide à la livraison (dépôt, intégration continue...) | | | Jenkins | | | R | | | | 2.x | | |
| | | Outil d'aide aux tests techniques | Tests orientés Web Services | | SoapUI | | | R | | | | 5.4.0 | | |
| | | Outil d'anonymisation des données | | | ARX Data Anonymization Tool | | | O | | | | 3.7.1 | | |
| | | Outil d'injection afin tester les couches basses | | | Fitnessse | | | FR | | | | 20161106 | | |
| | | | | | DbFit | | | FR | | | | 3.2.0 | | |
| | | Outil de gestion des tests unitaires | | | Junit | | | R | | | | 5.2 | | |
| | Outil de monitoring | | | Javamelody | | | R | | | | 1.74.0 | | | |
| | Reprise des données | Outil d'automatisation de la reprise de données | | Talend Open Studio for Data Integration (BASIC) | | | R | | | | 7.0.1 | | | |
| | Robot de test / Injecteurs | | | Jmeter | | | R | | | | 5.0 | | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------|----------------|------------|---------|-------------------|---|
| | qualité et sécurité de code source | Outil de dev pour l'accessibilité | | <i>WebAccess</i> | GPLv2 | NVDA | O | | o | x | 2019.04.11 | n | o | |
| | | Outil de test de compatibilité RGA Outil de test accessibilité | | <i>assistant_rga</i> | Licence Ouverte 1.0 | Firefox | O | | o | | 1.0.4 | n | o | |
| Données et contenu | BD Relationnelles | Base de données Géomatique | Information géographique | PostGIS | | | R | | | | 2,4 | | | |
| | | Base de données transactionnelle | Base de production | PostgreSQL | | | R | | | | 10 | | | |
| | | Base transactionnelle cluster | Base de production | MariaDB | | | R | | | | 10,3 | | | |
| | | Base transactionnelle cluster | Base de production | CockroachDB | | | O | | | | 2 | | | |
| | compression décompression | Compression | | 7zip | LGPL V2 | 0 | R | nombreux | x | i | 18.05 | 0 | x | |
| | gestion de contenu web | gestion de contenu web | | Drupal | | | O | | | | | | | |
| | gestion des accès aux données | Client FTP | Client FTP | | Filezilla | GPL | 0 | R | s.o. | X | 3.40 | 3.40 | | X |
| | | Effacement complet de tous les supports magnétiques d'une machine. | | | DBAN «Darik's Boot and Nuke» | GPL2 / LGPL2 | | O | | | 2.3.0 | | | |
| | Gestionnaire de données non relationnelles | Base de données NoSQL | Base de données Document | | MongoDB | | | R | | | | 3,4 | | |
| | Moteur de recherche | Indexation et recherche plein texte | En mode cluster | | ElasticSearch | | | R | | | | 6.x | | |
| Indexation et recherche plein texte | | Limité à 1 serveur | | Apache SolR | | | R | | | | 8.0.0 | | | |
| espace utilisateur et canal | accessibilité | lecteur d'écran | | NVDA | GPL2 | 0 | R | s.o. | X | 0 | 2018.4.1 | 0 | X | |
| | consultation et édition de documents | captation vidéo et flux | | OBS Studio | GPL2 | | R | | | 22 | 22 | | | |
| | | Capture d'écran | | GreenShot | GPL | 0 | R | nombreux | X | i | 1.2.10 | 0 | X | |
| | cartes géographie | | | <i>Ooo.HG</i> | Creative Commons | LibreOffice | R | s.o. | | 9.12 | 9.12 | | X | |
| convertisseur de formats vidéo | | | Avidemux | GPL2 | | O | nombreux | X | 2.7 | 2.7 | | X | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE |
|---------|-----------|--|---|------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|-------------|-----------------|----------------------|---------|-------------------|
| | | correction anglicismes | | FranceTerme | CECILL-C | 0 | R | s.o. | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | | correction grammaticale | | <i>Grammalecte</i> | GPL3 | LibreOffice | R | s.o. | 2 | 0.6.5 | 0.6.5 | 0 | X |
| | | Création de DVD vidéo avec un menu de navigation. | | DVD Styler | GPL | | O | nombreux | X | 3.0.4 | 3.0.4 | | X |
| | | Dessin (matriciel) | | The Gimp | GPL3 | | R | XCF | X | 2.10.2 | 2.10.8 | | X |
| | | Dessin (vectoriel) | | Inkscape | GPL | | O | SVG | X | 0.92 | 0.92 | | X |
| | | diffusion multiformat | | <i>MultiDiff</i> | LGPL2.1 | LibreOffice | R | s.o. | 2 | 1.3.0 | 1.3.0 | 0 | X |
| | | Éditeur de textes | | Notepad++ | GPL | | R | TXT | X | i | 7.5.8 | | X |
| | | Éditeur HTML | | BlueGriffon | LGPL/GPL/MPL | 0 | R | HTML | X | 3.0' | 3.0' | 0 | X |
| | | Enregistrement et édition de sons | Enregistrement et édition de sons | Audacity | GPL2 | | R | | X | 2.1 | 2.1 | | X |
| | | Ensemble d'outils destiné à aider les lecteurs débutants ou en difficulté à décoder les mots en utilisant les principes de la lecture en couleur | | <i>LireCouleur</i> | LGPL-v2.1 | LibreOffice | R | | | 4.7 | 4.7 | X | |
| | | galerie d'images | diagrammes informatiques | <i>VRT network equipment</i> | Ccbysa | LibreOffice | R | odg | | 1.2 | 1.2 | | |
| | | Lecteur de fichiers ODF sous Android | | OpenDocument Reader | GPL | | R | ODF | | | | 3.0.9 | X |
| | | Lecteur de fichiers PDF sous Android | | MuPDF | GPL | | R | PDF | | | | 1.11 | X |
| | | Lecteur multimédia | Lecteur Multimédia | VLC | GPL | | R | s.o. | X | 3.0.6 | 3.0.6 | 3.0.6 | X |
| | | Lecture simple de fichier PDF | sans remplissage de formulaire ni vérification de signature | SumatraPDF | GPL3 | | R | PDF | X | utiliser Evince | 3.1.2 | 0 | X |
| | | orientation de la page | | <i>PortraitOrLandscape</i> | LGPL3 | LibreOffice | R | s.o. | | 2 | 2 | | X |
| | | Outil de fusion, extraction et découpage de fichiers PDF. Il permet aussi de changer le sens des pages. | | PDFSam Basic | AGPL3 | | | PDF | x | 4.0 | 4.0 (3.3.7 pour 32b) | | X |
| | | PAO | | Scribus | GPL2 | 0 | R | SLA | X | 1.5 | 1.5 | 0 | X |
| | | schémas | | draw.io Desktop | Apache | | O | images | | 9.3 | 9.3 | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------|-------------------|---|
| | | Suite bureautique | | LibreOffice | MPL2 | | R | ODF 1.2 | 2 | 6.1 | 6.1 | | X | |
| | messagerie agenda contacts | Courrielleur | Courrielleur | Thunderbird | MPL2 | 0 | R | s.o. | X | 60 | 60 | | | X |
| | | Courrielleur pour Android | Client de Messagerie | <i>K-9 Mail</i> | apache V2.0 | K-9 Mail | O | | n | | 5.600 | o | o | |
| | | liste de diffusion/discussion | | Sympa | | | O | | | | | | | |
| | | messagerie instantanée | | Rocketchat | | | R | | | | | | | |
| | | Rendez-vous | | Framadate | | | O | | | | | | | |
| | navigateur web | bloqueur des publicités et des pisteurs | | <i>Ublock Origin</i> | GPL3 | Firefox | | | | | 1.18 | 1.18 | 1.18 | X |
| | | correction grammaticale | | <i>Grammalecte</i> | GPL3 | Firefox | R | s.o. | 2 | 0.6.5 | 0.6.5 | | | X |
| | | Navigateur | Navigateur | Firefox ESR | MPL2 | 0 | R | HTML | X | ESR 60 | ESR 60 | 60 | 60 | X |
| | | Pour utiliser ses codes | Pour utiliser ses codes | <i>KeeFox</i> | GPL V2.0 | Firefox | O | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | X |
| | outil de productivité | recherche | | <i>Qwant</i> | Licence MIT/X11 | Firefox | R | | X | 5 | 5 | | | |
| | | Gestion de projet | | ProjectLibre | CPA | | R | POD et XML | X | 1.7 | 1.7 | | | |
| | | gestion de tâches | | Wekan | | | O | | | | | | | |
| | visiophonie | Grapheur d'idées | | Freeplane | GPL2 | | R | 0 | X | 1.7 | 1.7 | | | X |
| Outils Visioconférence | | | JITSI | | | R | | | | | Version Distribution | | | |
| Intégration & Échanges | Serveur d'impression | Serveur d'impression | Cups | | | R | | | | | Version Distribution | | | |
| | Serveur SMTP | Messagerie system | Postfix | | | R | | | | | Version Distribution | | | |
| Logiciel Système et Virtualisation | Haute disponibilité (OS) | Haute Disponibilit  | Pacemaker – corosync | | | R | | | | | Version distribution | | | |
| | Système d'Exploitation | Distribution GNU/Linux | En centre de production | CentOS (souche Redhat) | | R | | | | | 7,6 | | | |
| | | Distribution GNU/Linux | Services déconcentrés | Ubuntu – Eole | | | R | | | | 2,7 | | | |
| | | Distribution GNU/Linux | En centre de production | Debian | | | R | | | | 9 | | | |
| Virtualisation serveur et | Hyperviseur | Virtualisation serveurs | KVM | | R | | | | | Version Distribution | | | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|---|
| | jusqu'à plateforme | laaS – 2 | Infonuage | OpenStack | | | R | | | | 0 | | | |
| | | Virtualisation de serveurs | Infra virtuelle | OpenNebula | | | R | | | | 5,6 | | | |
| Opérations | Outils système & virtualisation | conteneurs logiciels. | | Docker | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | | Déploiement | | SaltStack | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | | | | Ansible | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | | | | CONSUL | | | O | | | | Version Distribution | | | |
| | | | | Packer | | | O | | | | Version Distribution | | | |
| | | orchestration | conteneurs | Swarm | | | O | | | | Version Distribution | | | |
| | | | conteneurs | Kubernetes | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | conteneurs | | Rundeck | | | O | | | | Version Distribution | | | | |
| | déploiement gestion d'actif et de configuration | Gestion parc | Affichage de GLPI pour terminaux mobiles et tablettes | | <i>Mobile</i> | GPL2+ | GLPI | O | s.o. | X | 1.1.6 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Automatisation de l'import OCSInventory-NG | | <i>OCS Inventory ng</i> | GPL2+ | GLPI | R | s.o. | 0 | 01/05/04 | 0 | 0 | X |
| | | | Déploiement, mise à jour et suppression des logiciels et des configurations sur un parc Windows | | WAPT | GPLv3 | | O | | X | 1.6 Community | 1.6 Community | | X |
| | | | Désinstallation d'objets inventoriés | | <i>Uninstall</i> | GPL2+ | GLPI | R | s.o. | 0 | 2.5.1 | 0 | 0 | X |
| | | Escalade de tickets | Gestion des tickets | <i>Escalation</i> | GPL2+ | GLPI | O | s.o. | 0 | 0.85+1.0 | 0 | 0 | X | |
| | | Export en pdf des fiches GLPI | | <i>PDF (impression de pdf)</i> | AGPL3 | GLPI | R | s.o. | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Gestion de parc et suivi d'incidents | | | GLPI | GPL2 | 0 | R | s.o. | 0 | 9.3 | 0 | 0 | X | | |
| Gestion des stocks et demandes par une entité différente de celles définies | | Gestion de parc | <i>Geststock</i> | | GLPI | R | s.o. | | 1.0.0 | | | | x | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE |
|--------------------------------|---|--|--|----------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|---------|---------|-------------------|
| | | pour la délégation de gestion. | | | | | | | | | | | |
| | | Injection de données dans GLPI à l'aide de fichiers CSV | gpi | <i>Data Injection</i> | GPL2+ | GLPI | R | s.o. | 0 | 2.6.4 | 0 | 0 | X |
| | | Inventaire, télédéploiement et découverte du réseau | | OCS Inventory NG serveur | GPL2 | 0 | R | s.o. | 0 | 2.3 | 2.3 | | X |
| | | | | <i>Agent OCS</i> | GPL2 | OCS | R | s.o. | X | 2.3.1.3 | 2.3.1.3 | | X |
| | | | Gestion parc | <i>FusionInventory</i> | AGPL3+ | GLPI | O | s.o. | 0 | 9.1+1.1 | 0 | 0 | 0 |
| | | Notifications supplémentaires à celles incluses dans GLPI | Gestion des tickets | <i>Additional Alerts</i> | GPL2+ | GLPI | O | s.o. | 0 | 1.9.0 | 0 | 0 | X |
| | | Options de configuration supplémentaires | Gestion des tickets | <i>Behaviors (Comportements)</i> | AGPLV3+ | GLPI | R | s.o. | 0 | 02/01/01 | 0 | 0 | X |
| | | Rapports supplémentaires à ceux inclus dans GLPI | | <i>Reports (rapports)</i> | AGPL3 | GLPI | R | s.o. | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 |
| | | Serveur de services web permettant à une application externe d'interroger et de piloter GLPI. | | <i>WebService</i> | GPLV2+ | GLPI | O | s.o. | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| | service level management | Affichage graphique des délais de prise en compte des incidents + indicateurs sous forme de rapports | Gestion des tickets | <i>TimeLineTicket</i> | GPL2+ | GLPI | O | s.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Plugin GLPI-Survey (questionnaire) | Gestion de parc | <i>GLPI</i> | AGPLV3+ | GLPI | O | | | 9.3.1.0 | 9.3.1.0 | |
| | Supervision / Hypervision | Supervision Infrastructure | Infra virtuelle | Centreon | | | R | | | | 2.8 | | |
| | | | Supervision Infrastructure et composants | Infra virtuelle | Shinken | | | R | | | | 2.4.3 | |
| | synchronisation réplication déduplication | Synchronisation Sauvegarde | | FreeFileSync | GPL3 | 0 | R | s.o. | X | 10.6 | 10.6 | 0 | X |
| Orchestration & logique métier | Outil collaboratif | Forum | Utilisé au sein d'une forge. | PHPBB | | | FR | | | | 3.0.9 | | |
| | | Plateforme de développement | | GitLab Community Edition | | | R | | | | 11.X | | |
| | | Portail de gestion de projet | | Redmine | | | R | | | | 3.X | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE | |
|------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------|--------------------------|---|
| | moteur SIG | informations géographiques | | Umap. OpenStreetMap | | | O | | | | | | | |
| | | Système d'information géographique | | Qgis | GPL | | R | | X | 3.4 | 3.4 | | X | |
| | outil collaboratif | blogue | | | Wordpress | | | O | | | | | | |
| | | enquête | | | Limesurvey | | | O | | | | | | |
| | | forum | | | Discourse | | | R | | | | | | |
| | | microblogue | | | Mastodon | | | O | | | | | | |
| | | partage de fichiers | | | NextCloud | | | O | | | | | | |
| | | rédaction collaborative | | | LibreOffice en ligne | | | O | | | | | | |
| | wiki | | | MediaWiki | | | O | | | | | | | |
| Réseau | Load Balancer | Load Balancer | | HAProxy | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | Pare-feu – Réseau | Pare-feu réseau et web | Services déconcentrés | Eole AMON | | | R | | | | 2,7 | | | |
| | Serveur Web & 'Reverse Proxy | cache web | | VARNISH | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | Serveur Web & 'Reverse Proxy | proxy | | SQUID | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | Serveur Web & 'Reverse Proxy | Reverse Proxy | | Nginx | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | Serveur Web & 'Reverse Proxy | Serveur Web & Reverse Proxy | | Apache | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| Sauvegarde | Sauvegarde Serveur | Sauvegarde Serveurs | Services déconcentrés | BAREOS | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| Sécurité | Antivirus | Antivirus : Orienté serveur | Serveur Bureautique | ClamAV | | | R | | | | Version Distribution | | | |
| | Authentification | Annuaire | | OpenLdap | | | R | | | | 2,4 | | | |
| | | | | OpenLdap | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | Gestion de mots de passe | | | KeePass | GPL2 | 0 | R | KDB | X | 2.3 | 2.4 | Keepass2 Android Offline | X |
| | | IAM | | | KEYCLOAK | | | O | | | | 4 | | |
| | SSO | | | LemonLDAP::NG | | | R | | | | Version Distribution | | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
R = recommandé
O = en observation
FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
2 = versions x86 et x64
x = non précisé

Colonne GNU/Linux
version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
i = inutile ; fonctionnalité existante nativement

| SECTEUR | COMPOSANT | FONCTIONNALITÉ | CAS D'USAGE | LOGICIEL | LICENCE | LOGICIEL PARENT | STATUT | FORMAT ASSOCIÉ | Win X86/x64 | GNU/Linux MIMO | Version | ANDROID | VERSION FRANÇAISE |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---------|-----------------|--------|----------------|-------------|----------------|----------------------|---------|-------------------|
| | chiffrement | Chiffrement de disques | | VeraCrypt | AGPL | 0 | O | s.o. | X | 1.2 | 1.2 | | X |
| | | Chiffrement de fichiers / stockages | | natif sous GNU/Linux | | | R | | | | 0 | | |
| | Gestion des logs | Gestion des logs en mode centralisé | | logstash / kibana | | | R | | | | 6.x | | |
| | | Gestion des logs en mode centralisé | | Syslog-ng | | | R | | | | Version Distribution | | |
| Stockage | Partage de fichiers | Partage de fichiers | | Samba 4 | | | R | | | | 4,9 | | |
| | Sauvegarde Serveur | Stockage block | | CEPH | | | R | | | | Version Distribution | | |
| | | Stockage Objet | | Swift (OpenStack) | | | R | | | | Version Distribution | | |
| | | Stockage Sécurisé | | Vault | | | O | | | | | | |

Les lignes *en italique* correspondent à des extensions, des modules complémentaires ; le logiciel parent est alors indiqué dans la colonne « Logiciel parent ».

Statut
 R = recommandé
 O = en observation
 FR = en fin de recommandation

Colonne Windows
 2 = versions x86 et x64
 x = non précisé

Colonne GNU/Linux
 version distribution = version courante de la distribution GNU/Linux utilisée
 i = inutile ; fonctionnalité existante nativement